

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ
ИГРИМСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
«ТЕПЛОДОКАНАЛ»

Тюменская область, Березовский р-н,
п.Игрим, ул.Молодежная,15
тел/факс: (34674) 3-12-89, 3-16-60
e-mail:mupzhkh @ rambler.ru

р/с 40602810667120100017
Западно-Сибирский Банк Сбербанка
г. Тюмень, ИНН8613003735
БИК 047102651, ОКПО 44721077
ОКОНХ 9011090211, КПП861301001
Кор.счет 30101810800000000651

Исх. № 10/0205

от « 01 » 02 2018г.

Главе поселения Игрим
Затирка А.В.

Уважаемый Анатолий Владимирович!

На Ваш запрос №44/42 от 11.01.2018г. Игримское МУП «Тепловодоканал» информирует:

1. Качество питьевой воды за 2017г. в п. Игрим соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества»

№	План мероприятий в 2016г.	Итоги выполнения
1.	Чистка накопительных ёмкостей 2000м ³ , 1000 м ³	Выполнено
2.	Замена глубинных насосов 4 шт. на скважинах	Выполнено
3.	Замена кварцевого песка в фильтрах	Выполнено

Генеральный директор

Белоусова Ф.М.

Исп. Валиева Г.А.
8(34674)3-22-95

Ф.02.10.06.2013, Издание №3

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
 Филиал Федерального Бюджетного Учреждения Здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в
 ХМАО-Югре в Белоярском районе и в Березовском районе"

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР
 (Испытательная лаборатория)

Юридический адрес:

г.Белоярский, квартал Молодежный, д. 1 «А»
 Телефон, факс: 8(34670) 2-77-17
 ОКПО 76840263, ОГРН 1058600003736
 ИНН/КПП 8601024804/860101001

Аттестат аккредитации

испытательной лаборатории (центра)

Зарегистрирован в реестре аккредитованных лиц:

18.05.2015 года

РОСС RU.0001.512453

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
 № 4416 от 03.11.2017

Наименование пробы (образца):

вода централизованной системы питьевого водоснабжения

Пробы (образцы) направлены:

Игримское МУП "Тепловодоканал", Тюменская область, ХМАО-Югра, Березовский район, п. Игрим,
 ул. Молодежная, д. 15

Дата и время отбора пробы (образца): 02.11.2017 14 ч. 00 мин.

Дата и время доставки пробы (образца): 02.11.2017 16 ч. 10 мин.

Сотрудник, отобравший пробы:

самодоставка

Цель отбора:

СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству
 воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества.
 Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего
 водоснабжения (с изменениями)"

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого

отбирались пробы (образцы):

Игримское МУП "Тепловодоканал", Тюменская область, ХМАО-Югра, Березовский район, п. Игрим,
 ул. Молодежная, д. 15

Объект, где производился отбор пробы (образца):

МУП "Тепловодоканал", Тюменская область, ХМАО-Югра, Березовский район, п.г.т. Игрим,
 "Жилфонд" / ул. Мира, д. 12

Код пробы (образца): 4416.2.1.17

Изготовитель: нет

Дата изготовления: нет

Объем партии: нет

Тара, упаковка: бутылка / стекло / ПЭ

НД на методику отбора: ***

Условия транспортировки: авиатранспорт, ***

Условия хранения: не хранилась

Дополнительные сведения: нет

Акт отбора: № 4411-4416

Основание для отбора: договор


Лицо ответственное за составление данного протокола:

Техник Стефанова Т.В.

Руководитель (заместитель) ИЛЦ:

Сумбаева Л.Р.

МП



Код образца (пробы): 4416.2.1.17

Санитарно-гигиеническая лаборатория

Дата поступления пробы: 02.11.2017 16 ч. 45 мин.

Дата начала исследования: 02.11.2017 17 ч. 00 мин.


Дата окончания исследования: 03.11.2017

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Цветность	16,0 ± 3,2	не более 20	град.	ГОСТ 31868-2012
2	Привкус	0	не более 2	баллы	ГОСТ 3351-74
3	Мутность	1,15	не более 1,5	мг/дм ³	ГОСТ 3351-74, п. 5
4	Запах при 60 °С	0	не более 2	баллы	ГОСТ 3351-74, п. 2
5	Запах при 20 °С	0	не более 2	баллы	ГОСТ 3351-74, п. 2
6	рН	7,1	от 6 до 9	единицы рН	ПНД Ф 14.1:2:4.121-97
7	Марганец	0,07	не более 0,1	мг/дм ³	ГОСТ 4974-2014
8	Железо	0,26	не более 0,3	мг/дм ³	ГОСТ 4011-72, п. 2

Средства измерений, сведения о государственной поверке

№	Наименование, тип	Погрешность	Заводской номер	Сведения о государственной	Действителен до
1	фотометр фотоэлектрический КФК-3	0,5 %	9200078	свидетельство № 01/3642	04.10.2018
2	рН метр/милливольтметр лабораторный рН -150 МИ	0,05 единицы рН	4901	свидетельство № 01/3637	04.10.2018

Исследования проводили:

Должность, Ф.И.О.	Подпись
Фельдшер-лаборант	
Рахманкулов Эдуард Наильевич	
Ф.И.О. заведующего ОЛК	Подпись
Кирина С.В.	

В случаях самостоятельного отбора и доставки проб (образцов) для проведения исследований (испытаний), заказчик несет ответственность за соблюдение правил и условий отбора, хранения, транспортировки и маркировки проб (образцов) согласно действующих регламентирующих документов. Протокол касается проб, подвергавшихся исследованиям. Перепечатка или ксерокопирование протокола без разрешения ИЛЦ запрещены

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре"
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Белоярском районе и Березовском районе"
Орган инспекции

Юридический адрес: 628012, Тюменская область, ХМАО-Югра, г.Ханты-Мансийск, ул.Рознина, д.72 телефон: 8(3467)359707, факс: 8(3467)359701 e-mail: epid_fguz@xmao.su; сайт: http://fbu3hmao.ru/ ОКПО 76830224, ОГРН 1058600003736 ИНН 8601024804, КПП 860101001	Аттестат аккредитации RA.RU.710084 Дата включения в реестр 03.07.2015
--	--

Экспертное заключение № ББ.31.О.04416.11.17
от 03.11.2017 года.

(Приложение к протоколу лабораторных исследований № 4416 от 03.11.2017 года.)
По результатам гигиенической оценки протокола лабораторно-инструментальных исследований
УСТАНОВЛЕННО:

Дата проведения инспекции: 03.11.2017 года

Наименование объекта экспертизы: Водные объекты, используемые в целях питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, а также в лечебных, оздоровительных и рекреационных целях, в том числе водные объекты, расположенные в границах городских и сельских населенных пунктов; питьевая вода централизованных систем горячего и холодного водоснабжения - вода централизованной системы питьевого водоснабжения

Наименование разработчика, производителя оцениваемого объекта: МУП "Тепловодоканал", Тюменская область, ХМАО-Югра, Березовский район, п.г.т. Игрим, "Жилфонд" / ул. Мира, д. 12

Наименование заявителя: Игримское МУП "Тепловодоканал", Тюменская область, ХМАО-Югра, Березовский район, п. Игрим, ул. Молодежная, д. 15

По результатам гигиенической оценки Водных объектов, используемых в целях питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, а также в лечебных, оздоровительных и рекреационных целях, в том числе водных объектов, расположенных в границах городских и сельских населенных пунктов; питьевой воды централизованных систем горячего и холодного водоснабжения - вода централизованной системы питьевого водоснабжения

отвечает санитарно-эпидемиологическим требованиям, установленным в государственных санитарно-эпидемиологических правилах и нормативах, технических регламентах:

СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды уентризованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения (с изменениями)"

Результаты гигиенической оценки относятся исключительно к инспектируемому объекту инспекции. Перепечатка или ксерокопирование данного документа Органа Инспекции запрещены.

Лицо, проводившее экспертизу:

Должность

Врач по общей гигиене

Пикулева Н.В.

(Ф.И.О)

(подпись)

М.П.

Утверждаю,

Заместитель технического директора

Органа инспекции

Ю.С. Макаева

(Ф.И.О)

(подпись)

Ф.02.10.06.2013, Издание №3

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
 Филиал Федерального Бюджетного Учреждения Здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в
 ХМАО-Югре в Белоярском районе и в Березовском районе"

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР
 (Испытательная лаборатория)

Юридический адрес:
 г.Белоярский, квартал Молодежный, д. 1 «А»
 Телефон, факс: 8(34670) 2-77-17
 ОКПО 76840263, ОГРН 1058600003736
 ИНН/КПП 8601024804/860101001

Аттестат аккредитации
 испытательной лаборатории (центра)
 Зарегистрирован в реестре аккредитованных лиц:
 18.05.2015 года
 РОСС RU.0001.512453

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
 № 4413 от 04.11.2017

Наименование пробы (образца):
вода централизованной системы питьевого водоснабжения

Пробы (образцы) направлены:
Игримское МУП "Тепловодоканал", Тюменская область, ХМАО-Югра, Березовский район, п. Игрим,
 ул. Молодежная, д. 15

Дата и время отбора пробы (образца): 02.11.2017 14 ч. 00 мин.
 Дата и время доставки пробы (образца): 02.11.2017 16 ч. 10 мин.

Сотрудник, отбравший пробы: самодоставка
 Цель отбора: СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству
 воды уентрализованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества.
 Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего
 водоснабжения (с изменениями)"

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого
 отбирались пробы (образцы):
Игримское МУП "Тепловодоканал", Тюменская область, ХМАО-Югра, Березовский район, п. Игрим,
 ул. Молодежная, д. 15

Объект, где производился отбор пробы (образца):
МУП "Тепловодоканал", Тюменская область, ХМАО-Югра, Березовский район, п.г.т. Игрим,
 "Жилфонд" / ул. Мира, д. 12

Код пробы (образца): 4413.1.1.17

Изготовитель: нет

Дата изготовления: нет Номер партии: нет
 Объем партии: нет Объем пробы: 0,5 л

Тара, упаковка: бутыль / стекло ***

НД на методику отбора: ***

Условия транспортировки: авиатранспорт, ***

Условия хранения: не хранилась

Дополнительные сведения: нет

Акт отбора: № 4411-4416

Основание для отбора: договор


Лицо ответственное за составление данного протокола:

Техник Стефанова Т.В. 

Руководитель (заместитель) ИЛЦ:

Сумбаева Л.Р. 

М.П.



Код образца (пробы): 4413.1.1.17

Микробиологическая лаборатория


Дата поступления пробы: 02.11.2017 17 ч. 00 мин.

Дата начала исследования: 02.11.2017

Дата окончания исследования: 04.11.2017

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Общие колиформные бактерии	Не обнаружено	не допускается	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружено	не допускается	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Колифаги	Не обнаружено	не допускается	БОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
4	Общее микробное число	Не обнаружено	не более 50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01

Исследования проводили:

Должность, Ф.И.О.	Подпись
Врач-бактериолог Алиева В.В.	
Ф.И.О. заведующего ОЛК Кирина С.В.	Подпись

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре"
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Белоярском районе и Березовском районе"
Орган инспекции

Юридический адрес: 628012, Тюменская область, ХМАО-Югра, г.Ханты-Мансийск, ул.Рознина, д.72 телефон: 8(3467)359707, факс: 8(3467)359701 e-mail: epid_fgu3@xmao.su; сайт: http://fbu3hmao.ru/ ОКПО 76830224, ОГРН 1058600003736 ИНН 8601024804, КПП 860101001	Аттестат аккредитации RA.RU.710084 Дата включения в реестр 03.07.2015
--	--

Экспертное заключение № ББ.31.О.04413.11.17
от 04.11.2017 года.

(Приложение к протоколу лабораторных исследований № 4413 от 04.11.2017 года.)
По результатам гигиенической оценки протокола лабораторно-инструментальных исследований
УСТАНОВЛЕННО:

Дата проведения инспекции: 04.11.2017 года

Наименование объекта экспертизы: Водные объекты, используемые в целях питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, а также в лечебных, оздоровительных и рекреационных целях, в том числе водные объекты, расположенные в границах городских и сельских населенных пунктов; питьевая вода централизованных систем горячего и холодного водоснабжения - вода централизованной системы питьевого водоснабжения

Наименование разработчика, производителя оцениваемого объекта: МУП "Тепловодоканал", Тюменская область, ХМАО-Югра, Березовский район, п.г.т. Игрим, "Жилфонд" / ул. Мира, д. 12

Наименование заявителя: Игримское МУП "Тепловодоканал", Тюменская область, ХМАО-Югра, Березовский район, п. Игрим, ул. Молодежная, д. 15

По результатам гигиенической оценки Водных объектов, используемых в целях питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, а также в лечебных, оздоровительных и рекреационных целях, в том числе водных объектов, расположенных в границах городских и сельских населенных пунктов; питьевой воды централизованных систем горячего и холодного водоснабжения - вода централизованной системы питьевого водоснабжения

соответствует санитарно-эпидемиологическим требованиям, установленным в государственных санитарно-эпидемиологических правилах и нормативах, технических регламентах:

СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения (с изменениями)"

Результаты гигиенической оценки относятся исключительно к инспектируемому объекту инспекции. Перепечатка или ксерокопирование данного документа Органа Инспекции запрещены.

Лицо, проводившее экспертизу:

Должность

Врач по общей гигиене

Пикулева Н.В.

(Ф.И.О)

(подпись)

М.П.

Утверждаю,

Заместитель технического директора

Органа инспекции

Ю.С. Макаева

(Ф.И.О)

(подпись)